



Guide d'installation Herringbone Vintage

En vigueur en avril 2023

INTRODUCTION

Les planchers de bois franc Herringbone se distinguent par les motifs variés que vous pourrez créer en les installant. Par contre, son installation demande une plus grande discipline que les autres types de planchers. Il est donc fortement recommandé d'utiliser les services d'un professionnel.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Les planchers Herringbone Vintage peuvent être installés à l'étage, au rez-de-chaussée ou au sous-sol. Il est aussi possible d'installer la plupart des essences de bois par-dessus un sous-plancher muni d'un système de chauffage radiant à l'exclusion de l'Hickory. Qu'il s'agisse d'un sous-plancher de bois ou de béton, les lames des produits Herringbone requièrent une installation collée.

RESPONSABILITÉ DE L'INSTALLATEUR ET DU PROPRIÉTAIRE

Avant la pose, l'installateur et le propriétaire doivent s'assurer que l'environnement de travail et les sous-planchers respectent ou dépassent les conditions minimales précisées dans le guide d'installation du produit Vintage sélectionné. L'industrie prévoit une marge d'erreur de 5 % pour les imperfections naturelles et les défauts de fabrication. Avant la pose, l'installateur et le propriétaire doivent procéder à l'inspection finale du grade, de la couleur, de la qualité de fabrication et de la finition des lames de bois pour s'assurer que le plancher à installer est conforme au produit acheté. Toute lame de plancher installée sera considérée comme acceptée par l'installateur et le propriétaire, que ce dernier soit présent ou non au moment de l'installation.

GARANTIE

Garantie structurelle à vie limitée

Toujours maintenir le taux d'humidité relative entre 25 % et 80 % pour les planchers Northern Solid Sawn®.

Garantie contre l'usure du fini

Vintage consent à l'acheteur original une garantie sur le fini de ses planchers de bois franc, contre l'usure totale ou la séparation du fini et de la surface de bois, pour une période de :

- Trente-cinq (35) ans à partir de la date d'achat suivant une utilisation dans des conditions résidentielles normales;
- Trois (3) ans à partir de la date d'achat suivant un usage commercial léger;
- Trois (3) ans à partir de la date d'achat, contre l'usure du fini en usage commercial, suivant une utilisation dans des conditions commerciales à l'exclusion des installations soumises à un usage commercial lourd.

L'usure doit être évidente et représenter au moins dix pour cent (10 %) de la superficie totale du plancher.

Pour de plus amples informations sur la garantie, consultez le Guide de garantie et d'entretien Vintage. En cas de disparité entre l'information du Guide d'installation et du Guide de garantie et d'entretien Vintage, cette dernière a priorité.

- La nature des planchers de grade Character justifie certaines caractéristiques particulières observables au moment de l'achat ou se développant avec le temps, notamment des variations de couleur très prononcée, des noeuds ouverts et fermés, des traces de minéraux, des fentes, des trous de surface et autres marques de caractère ou d'usinage sans toutefois s'y limiter.
- Certaines marques distinctives peuvent devenir saillantes au fil du temps en raison des diverses variations de l'environnement.

ÉLÉMENTS DE PRÉVENTION

Pour des informations sur l'entretien du plancher, consultez le document Guide de garantie et d'entretien Vintage sur le site www.vintageflooring.com

OUTILS

OUTILS ET ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

- Aspirateur ou balai
- Grattoir
- Barre de nivellement
- Niveau
- Composé de nivellement
- Papier sablé 20
- Testeur d'humidité pour bois (et béton si nécessaire)
- Scie à onglets
- Égoïne
- Marteau
- Chasse-clou
- Adhésifs recommandés
- Barre levier (pied-de-biche)
- Équerre 16 po x 24 po
- Ruban à mesurer
- Cordeau « chalk line » (différentes couleurs recommandées)
- Lunettes de sécurité
- Masque anti-poussière (lors de l'utilisation d'une scie à onglets)
- Languettes de renversement
- Trousse de réparation
- Produits d'entretien Vintage

Installation collée

- Truelle recommandée par le fabricant de l'adhésif utilisé car la taille de dents importante afin d'assurer une adhérence optimale de la planche au sous-plancher.
- Contreplaqué pour créer le gabarit.
- Ruban adhésif bleu « 3M » ou l'équivalent (ruban amovible).
- Rouleau compresseur de 100 à 150 lb (45 à 68 kg).
- Serviettes nettoyantes pour les mains et pour les outils.
- Nettoyeur pour adhésif.
- Membrane recommandée si nécessaire. Consultez le Guide d'installation pour plus d'informations ou contactez notre service technique en cas de doute.

Vous pouvez également vous procurer certains accessoires prévernissés, tels les réduits, nez de marche d'escalier, etc., auprès de votre détaillant autorisé Vintage.

Notes : Vintage n'est pas responsable des dommages causés par l'utilisation d'outils inadéquats ou d'un adhésif différent de ceux recommandés. Tout le matériel d'installation doit être à la température ambiante recommandée pour l'installation $\pm 22\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\pm 72\text{ }^{\circ}\text{F}$).

PRÉPARATION

MANUTENTION ET ACCLIMATATION

N'oubliez pas que **l'installation d'un plancher de bois franc préverni demande un peu plus de temps** et de soins dans la manipulation que les planchers non vernis. Manipuler les lames avec soin afin d'éviter d'en endommager la surface et le fini.

Note : Entreposer les boîtes de bois dans la pièce où le plancher sera installé au moins 24 heures avant la pose.

PRÉPARATION DES LIEUX

Environnement

- L'installation des planchers de bois franc devrait être la dernière étape d'une construction ou d'une rénovation.
- Le système de chauffage doit être fonctionnel et la température de la pièce doit avoir été maintenue à $\pm 22\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\pm 72\text{ }^{\circ}\text{F}$) pendant une semaine.
- Le sous-plancher doit être sec et le sous-sol bien aéré afin d'éviter les dommages causés par une source d'humidité.
- Lors d'une installation au sous-sol, s'assurer que toutes les parties ou objets adjacents au sol (murs, sous-plancher, tuyaux, etc.) soient étanches.
- **Maintenir le taux d'humidité relative à $\pm 45\%$ en tout temps.**
- **Conditions relatives au système de chauffage radiant :**
 - Le système doit avoir été testé et être en opération pendant quelques semaines avant l'installation du plancher.
 - Fermer le système durant la période d'installation et pour les 24 heures suivantes afin que la colle puisse sécher normalement.
 - La température de la surface du bois ne doit jamais excéder $27\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($80\text{ }^{\circ}\text{F}$).
 - Si les tuyaux du système sont apparents ou exposés au plancher, vous devez les couvrir avec un contreplaqué de 3/8 po (10 mm) afin de répartir la chaleur uniformément.
 - À cause de certaines propriétés physiques, l'Hickory ne doit pas être installé sur un plancher radiant.

Procédure à suivre

Sous-plancher de bois : À l'aide d'un testeur d'humidité pour bois disponible chez votre détaillant autorisé Mirage, s'assurer que **le taux d'humidité du sous-plancher de bois ne dépasse pas 12 %** et qu'il ne diffère pas de plus de 4 % de celui du plancher qui sera installé. Si le taux d'humidité est trop élevé, trouver la source et la corriger s'il y a lieu, retarder l'installation du plancher et augmenter le chauffage et la ventilation.

Sous-plancher de béton : Le sous-plancher de béton doit avoir séché pendant un **minimum de 30 jours**, mais préférablement entre 45 et 90 jours. À l'aide d'un testeur d'humidité pour béton, vérifier s'il y a présence d'humidité. Si oui, le test au chlorure de calcium doit être effectué. **Le taux d'humidité du sous-plancher de béton ne doit pas excéder 3 lb par 1 000 pi² par 24 heures.** S'il excède 3 lb, installer un système complet d'imperméabilisation du béton (scellant et adhésif) compatible avec la colle sélectionnée. Vous devez consulter la documentation du fabricant afin de connaître sa garantie, la limitation de son produit et suivre ses recommandations ainsi que ses méthodes d'installation.

Note : L'installateur et le propriétaire ont l'entière responsabilité de vérifier le taux d'humidité du sous-plancher et de s'assurer qu'il se situe et qu'il demeure dans les limites recommandées.

SOUS-PLANCHER

- **État structurel :** Visser fermement le sous-plancher aux solives afin de prévenir les mouvements et les craquements. Remplacer le plancher existant ou le sous-plancher qui aurait pu être endommagé par l'eau ou avoir des faiblesses structurelles. Le béton doit être dans un bon état structurel.
- **De niveau :** La surface doit être plane. La tolérance maximale est de 3/16 po (5 mm) de variation sur 10 pi (3 m). S'il y a lieu, sabler les élévations avec un papier sablé 20 ou corriger les dénivellations.
- **Sec :** Le taux d'humidité du sous-plancher doit se situer dans les limites recommandées.
- **Propre :** Le sous-plancher doit être bien balayé, lisse et débarrassé de débris, d'agrafes, de clous apparents, d'anciens adhésifs ou d'autres produits séchés.

PRÉPARATION

- Enlever les plinthes, les seuils de portes et le vieux couvre-plancher s'il y a lieu.
- À l'aide d'une égoïne, enlever l'espace nécessaire au bas des cadres de portes, ce qui permettra d'insérer les lames de bois franc sous les butoirs.
- Pour optimiser l'apparence visuelle, utiliser plusieurs boîtes en même temps et mélanger les lames afin d'assurer une variation de couleurs et de nuances.
- Dès le départ, sélectionner les lames qui s'harmonisent le mieux avec les moulures de transition qui seront installées.

MARCHE À SUIVRE – INSTALLATION COLLÉE

Porter un équipement de sécurité et garder l'environnement sécuritaire en tout temps.

Mesurer, mesurer et mesurer !

Le secret de l'installation d'un plancher de type Herringbone réside dans les précautions que vous prendrez au niveau des mesures. Plus précisément vous mesurerez, meilleur sera le résultat. Assurez-vous d'avoir les mesures exactes de la pièce. Quand vous débuterez l'installation, validez les mesures régulièrement et ajustez l'installation au besoin. Puisque les lames sont fabriquées selon le système métrique, votre installation sera plus précise si vous tracez vos lignes de travail en métrique.

Étape 1 – Déterminer l'orientation du motif

- Les planchers Herringbone peuvent être installés à partir de n'importe quel point de repère dans la pièce. Toutefois, il est recommandé de considérer deux points importants lors du choix de l'orientation du motif :
- la section la plus longue de la pièce, ou
- les points architecturaux majeurs (l'entrée principale, un mur avec fenêtre ou un foyer).

Étape 2 – Établir les lignes de travail

- En utilisant le cordeau, tracer une ligne (A) guide au centre de la pièce. Cette ligne déterminera le centre du motif.
- Tracer deux autres lignes guides (B) et (C), de chaque côté de la ligne du centre à 1-53/64 po (46,5 mm) pour les lames de 5 po (127 mm). Celles-ci seront vos lignes de référence pour placer les coins supérieurs des lames.
- Vous pouvez également tracer d'autres lignes parallèles (K) sur la surface du plancher pour les autres rangées. Ces lignes seront vos références tout au long de l'installation.

Note : Pour une plus grande facilité lors de la pose, n'hésitez pas à utiliser des cordeaux de différentes couleurs.

Étape 3 – Construire un gabarit


- L'une des façons pratiques de débiter la première rangée consiste à construire un gabarit avec une pièce de contreplaqué. Pour ce faire, tailler un carré dont les côtés sont de 2 pouces plus long que la longueur des lames à installer. Par exemple, pour l'installation de lames de 3 ¼ po (84 mm) x 14,68 po (373 mm), le gabarit sera de 17 po x 17 po (432 mm x 432 mm). Pour l'installation de lames de 5 po (127 mm) x 30 po (762 mm), le gabarit sera de 32 po x 32 po (813 mm x 813 mm).
- Débiter l'installation au centre de la pièce. Aligner un coin du gabarit (E) sur la ligne guide (B) puis le fixer au sous-plancher. Placer une lame de chaque côté du carré afin de vous assurer que toutes vos mesures correspondent, puis les retirer.

Technologie	Northern Solid Sawn®	
Largeur	3-1/4 po (84 mm)	5 po (127)
Longueur	14,68 po (373 mm)	30 po (762 mm)

Étape 4 – Application de l'adhésif


- Appliquer l'adhésif en glissant la truelle à un angle de 45 degrés en un mouvement circulaire (F). Couvrir uniquement les surfaces qui peuvent être raisonnablement posées en 2 heures (maximum 5 rangées), car l'adhésif peut sécher trop rapidement et ne pas coller correctement. Le temps de réaction peut varier d'un fabricant d'adhésif à l'autre et peut également être affecté par la température ambiante et l'humidité relative (voir les spécifications du fabricant sur le contenant).

1-7/32 po (308 mm)
pour des planches de
largeurs 3-1/4 po (83
mm)
ou
1-53/64 po (46,5 mm)
pour des planches de



Étape 5 – Installation des lames

- Il est très important de partir droit et d'équerre.
- Couper plusieurs languettes de renversement d'une longueur de 3-1/4 po (84 mm) pour les lames de 3 po (76 mm) et 4-3/4 po (120 mm) pour les lames de 5 po (127 mm). Elles vous serviront tout au long de l'installation (image 3 et 4).
- Sélectionner les lames attentivement. Celles qui comportent des imperfections ou qui présentent des variations de couleur trop prononcées peuvent être relocalisées dans un endroit moins visible.
- Installer la première lame (G) en alignant le coin droit de celle-ci sur la ligne guide (B) et le coin gauche sur la ligne guide (C), le côté du tenon contre le gabarit, et presser la lame dans l'adhésif. Vous aurez besoin de clouer manuellement les lames de la première rangée afin de solidifier l'installation.
- Pour l'installation sur un contreplaqué, la première rangée doit être clouée manuellement pour une installation précise.
- Installer la seconde lame (H), en appuyant l'extrémité contre la première, le côté du tenon contre le gabarit, puis presser la lame dans l'adhésif et la clouer.
- Placer les autres lames de la même façon jusqu'à ce que vous ayez à couper la dernière lame pour terminer la rangée.
- Si ce n'est déjà fait, tracer les trois autres lignes guides (K) de la prochaine rangée.
- Pour installer la deuxième rangée, vous devrez insérer des languettes de renversement (J) dans les mortaises situées aux extrémités des lames.
- Les rangées subséquentes s'installent de la même manière que la première.
- Laisser toujours 1/4 po (6 mm) entre le mur et l'extrémité de la dernière lame de chaque rangée pour le joint d'expansion.
- **Vérifier l'alignement et l'installation à toutes les quatre ou cinq rangées afin de vous assurer qu'ils sont toujours d'équerre.** Une erreur de quelques millimètres peut devenir catastrophique car elle s'amplifiera à chaque rangée.



Notes:

- Si une membrane acoustique est installée, celle-ci doit obligatoirement être collée au sous-plancher, et les lames de bois devront ensuite être collées sur la membrane.
- La coupe extrêmement précise des lames peut nécessiter l'utilisation d'un « tapping block » pour bien emboîter celles-ci les unes dans les autres.
- Ne pas mettre d'adhésif dans les mortaises des lames, ce qui empêcherait l'emboîtement parfait avec la rangée de lames suivante.

- Éviter de salir vos doigts avec l'adhésif afin de minimiser le nettoyage. Tout au cours de l'installation, essuyer immédiatement l'adhésif en contact avec la surface du plancher en utilisant des serviettes nettoyantes ou un nettoyant pour adhésif. Si l'adhésif persiste, utiliser un solvant à peinture ou de l'essence à briquet.
- Utiliser un ruban adhésif bleu « 3M » pour maintenir les lames en place. Cela évitera le mouvement des lames qui causerait des espaces entre celles-ci lors de l'installation.
- Après avoir installé une section du plancher, il est recommandé d'utiliser le rouleau, tel que prescrit par le fabricant de l'adhésif (environ 100 à 150 lb / 45 à 68 kg), afin d'assurer un meilleur contact des lames avec l'adhésif. Entourer le rouleau d'une pellicule protectrice afin d'éviter d'endommager la surface du plancher et l'utiliser pendant la période active de l'adhésif.

Étape 6 – Installation des moulures

- Si le cas s'applique, installer les moulures de transition, les nez de marche et les réduits.
- Réinstaller les plinthes, les quarts-de-rond au besoin, en s'assurant de les clouer aux murs et non au plancher (cela permettra le mouvement naturel du plancher).

Étape 7 – Entretien

- Attendre 24 heures avant de replacer les meubles et d'autoriser une circulation intense.
- Conserver quelques lames en réserve pour d'éventuelles réparations.
- L'installation terminée, passer soigneusement l'aspirateur. Vaporiser légèrement le nettoyant pour planchers de bois Vintage sur la vadrouille, puis essuyer le plancher.

Planchers de bois franc Vintage
409 Evans Ave.
Toronto, ON M8Z 1K8
416 521-6100 ou 1 877 256-0231
vintageflooring.com



V2023/04_V01F1.1